













계급장 및 경찰장 어깨표장(제7조제3항 관련)

1. 정장과 약장

도 형	형태 및 규격	재 질
가. 정장 1) 치안총감  2) 치안정감  3) 치안감  4) 경무관  5) 총경  6) 경정  7) 경감  8) 경위 	가. 정장 1) 치안총감 중앙에 태극장을 배치한 무궁화의 둘레에 같은 무궁화 5개를 5각으로 연결한 태극무궁화 4개를 배열한다. 2) 치안정감(승진후보자 포함) 치안총감의 것과 같은 태극무궁화 3개를 배열한다. 3) 치안감(승진후보자 포함) 치안총감의 것과 같은 태극무궁화 2개를 배열한다. 4) 경무관(승진후보자 포함) 치안총감의 것과 같은 태극무궁화 1개로 한다. 5) 총경(경찰서장인 총경 승진후보자 포함) 중앙에 태극장을 배치한 무궁화 4개를 배열한다. 6) 경정 총경의 것과 같은 무궁화 3개를 배열한다. 7) 경감 총경의 것과 같은 무궁화 2개를 배열한다. 8) 경 위 총경의 것과 같은 무궁화 1개로 한다.	가. 정장 황동판에 크롬 도금

도 형	형태 및 규격	재 질
9) 경사  10) 경장  11) 순경  12) 의무경찰 	9) 경사 태극장 위에 2개의 무궁화 잎으로 싸여 있는 무궁화 봉오리 4개를 배열한다. 10) 경장 경사의 것과 같은 무궁화 봉오리 3개를 배열한다. 11) 순경 경사의 것과 같은 무궁화 봉오리 2개를 배열한다. 12) 의무경찰 경사의 것과 같은 무궁화 봉오리 1개를 배열한다.	
나. 약장 	나. 약장 정장과 같게 하되, 크기는 정장의 4분의 3으로 한다.	나. 약장 1) 근무복(일반, 여름), 교 통경찰관 근무복(일반, 여름), 점퍼(봄가을, 겨 울, 방한)에 다는 약장은 정복과 같은 색상의 원단 에 은색 열가소성 폴리우 레탄(TPU)를 고주파로 가공한다. 2) 기동복에 다는 약장은 기동복과 같은 색상 원단 에 흰색실로 수놓는다.

2. 예장

도 형	형태 및 규격	색상 및 재질
	가. 바탕의 깃쪽 끝이 2개의 각이 되게 하 고 바탕 속에 고무판을 넣어 뽀뽀하 게 하며, 뒷면은 검은색으로 하되 2 개의 고리를 단다. 나. 바탕의 표면 둘레는 금선으로 장식한다. 다. 바탕 표면에 해당 계급의 정장을 단다.	진청색 폴리에스테르 원단 바탕에 금선 으로 장식

		
---	--	--

3. 경찰장 어깨표장

도형	형태 및 규격	색상 및 재질
	약장 크기의 원단 중앙에 경찰장(가로 32.3mm × 세로 24.7mm)을 결합한다.	진청색 원단에 황동판 금도금(경찰마크) 및 크롬 도금(무궁화잎)