


부속물의 제작 양식(제9조 관련)

1. 정복용 셔츠

소 재	제작 양식	도 형
흰색, 폴리에스테르 또는 면, 폴리에스테르 혼방지	가. 칼라와 밴드가 있는 셔츠로 칼라 길이는 7.6cm로 하고, 뒤중심에서 주름 처리한다. 나. 앞면 중심에 흰색 일반 플라스틱 단추 7개를 단다. 다. 소매 밑단에 소매 덧단트임과 2개의 주름을 잡고, 커프스 너비 조절이 가능하도록 소형 플라스틱 단추 2개를 단다. 라. 칼라와 커프스 가장자리에 5mm 스티치 처리한다.	가. 앞면  나. 뒷면 

2. 넥타이

소 재	제작 양식	도 형
가. 정장 및 예장: 밝은 감청색, 폴리에스테르	가. 정장 및 예장 1) 일반 넥타이형으로 한다. 2) 탈착·부착식 또는 지퍼식으로 하되, 지퍼식 넥타이에는 안전장치로 잠금·풀림 고리를 붙인다. 3) 넥타이의 바탕, 사선 줄무늬에 같은 간격으	가. 정장 및 예장 

나. 근무장 1) 제1형: 자주색, 폴리에스테르 2) 제2형: 짙은 감청색, 폴리에스테르	로 교정상징문양을 한 가지 색으로 수를 놓는다. 4) 교정상징문양을 구체화하여 하단에 수를 놓는다. 나. 근무장(제1형, 제2형 공통) 1) 일반 넥타이형으로 한다. 2) 탈착·부착식 또는 지퍼식으로 하되, 지퍼식 넥타이에는 안전장치로 잠금·풀림 고리를 붙인다. 3) 교정상징문양을 상하 좌우 같은 간격으로 자카드 방식으로 짜 넣는다. 4) 교정상징문양을 구체화하여 하단에 수를 놓는다.	나. 근무장 1) 제1형  2) 제2형 
--	---	---

3. 넥타이핀


소 재	제작 양식	도 형
황동·아연 합금 니켈 도금	가. 집게형으로 하고, 3단 받침대 위에 교정모표장 문양을 붙인다. 나. 남성용과 여성용을 구분하여 제작한다.	

4. 단추

소 재	제작 양식	도 형
가. 금속단추: 황동판 니켈 도금	가. 금속단추 1) 크기는 대형과 중형으로 구분하며, 대형의 지름은 2.3cm, 중형의 지름은 1.7cm로 한다. 2) 모양은 일자형으로 하고, 가장자리에 띠를 두르며, 그 안에 교정 모표장 문양을 돌출새김한다. 3) 뒷면의 중앙에 고리를 단다. 4) 사용하는 교정제복은 다음과 같다. 가) 대형: 정복의 상의 앞면 나) 중형: 정복·근무복의 견장지 및 상의 주머니, 여름근무복 및 임산부 근무복의 앞면, 정모의 귀단추	가. 금속단추  
나. 플라스틱 단추: 근무복 색상과 같다.	나. 플라스틱 단추 1) 크기는 대형과 소형으로 구분하며, 대형의 지름은 2.3cm, 소형의 지름은 1.4cm로 한다. 2) 모양은 원형으로 하고, 앞면에 “비 ㅅ 비 □ ㅏ”와 “ㄱ ㅅ ㅏ ㅏ ㅏ”을 음각한다. 3) 사용하는 교정제복은 다음과 같다. 가) 대형: 비옷의 앞면	나. 플라스틱 단추  

	및 주머니 나) 소형: 겨울근무복 상의 앞면과 소매	
--	--	--



5. 벨트

소 재	제작 양식	도 형
가. 근무복 벨트 1) 버클: 황동판 크롬 도금 2) 띠: 가죽 또는 인조가죽	가. 근무복 벨트 1) 버클의 앞면에 교정모 표장 문양을 돌출새김 한다. 2) 상·하단에 번개무늬를 새기고, 왼쪽 하단에는 “CORRECTIONS”를 새긴다. 3) 버클에 걸림쇠를 장착하고 띠에 홈을 만들어 잠기게 하되, 일반 버클과 같은 규격으로 한다.	가. 근무복 벨트 
나. 기동복 벨트 1) 버클: 스테인리스 또는 플라스틱 2) 띠: 면직 또는 혼방지, 기동복 색상과 같이 한다.	나. 기동복 벨트: 버클의 잠금봉으로 고정되도록 하고 띠의 끝에는 은색 금속재 절편을 붙인다.	나. 기동복 벨트 

6. 장갑

소 재	제작 양식	도 형
검정색 양가죽	다섯손가락용 가죽제품 장갑으로 하고, 손목 부위에 교정모표장 문양을 새긴 금속단추 장식을 단다.	

7. 이름표

소 재	제작 양식	도 형
가. 정복 이름표: 검정색 아크릴	가. 정복 이름표 1) 한글 성명을 표시하고, 하단에는 영문으로 성을 표시한다. 2) 이름의 색은 흰색으로, 글꼴은 견명조체로 한다.	가. 정복 이름표 
나. 근무복·기동복·점퍼 이름표 1) 각 교정제복과 같은 소재와 색상으로 한다. 2) 벨크로를 이용하여 탈 부착 가능하도록 한다.	나. 근무복·기동복·점퍼 이름표 1) 한글 성명과 하단에 영문 성을 궁서체로 수를 놓는다. 2) 이름의 색은 흰색으로 한다.	나. 근무복·기동복·점퍼 이름표 

8. 방한 귀덮개

소 재	제작 양식	도 형
검정색 폴리에스테르	착용 시 흘러내리지 않도록 접이식 지지 틀을 사용한다.	

9. 색안경

소 재	제작 양식	도 형
안경테 테두리는 검정색 플라스틱 소재로, 안경알은 광학용 플라스틱 소재로 한다.	착용 시 태양광에 눈이 부시지 않도록 안경알에 색상을 넣는다.	

10. 손전등

소 재	제작 양식	도 형
-----	-------	-----

알루미늄 또는 플라스틱 소재로 한다.	가. 배터리 충전방식이고, 충전단자는 USB-C 타입으로 한다. 나. 90도 각도를 조절하여 용도와 상황에 맞게 사용가능하도록 하고, 클립형태의 걸이를 달며, 손전등의 원지름은 2.6cm로 한다.	
-----------------------------	---	--

11. 목덮개

소 재	제작 양식	도 형
검정색 폴리에스터	목 부위 방한용이며, 착용시 흘러내리지 않도록 조절 끈을 단다.	